

King Slide®



CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM



CERTIFIED QUALITY SYSTEM



ROHS COMPLIANCE



CERTIFIED OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

شرکت کینگ اسلاید در سال ۱۹۸۶ به عنوان تولیدکننده قطعات و سخت افزار وسایل خانگی در کشور تایوان تاسیس شد. این شرکت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در پردازش مواد، فن آوری و طراحی قدرتمند در یکپارچه سازی ابزار و ماشین آلات، توانست به این موفقیت دست یابد که پس از سالها نوآوری و توسعه مستمر در تولید محصولات سبز در کیت ریلی، راه آهن صنعتی و نیروی قدرتمند در ساخت و طراحی سخت افزار میلمان خانگی، به یکی از مهمترین تامین کنندگان ODM اصلی تبدیل شود.

این شرکت با استفاده از طراحی ساده و کیفیت عالی شهرت خوبی میان برترین های جهانی، رهبران شبکه و شرکت های ODM و EMS به دست آورد. همچنین به عنوان تامین کننده دارای گواهینامه های (ROSH و ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) میان بسیاری از شرکت های برجسته در ساخت تجهیزات خانگی، آشپزخانه و میلمان شناخته می شود.

شرکت کینگ اسلاید دارای ۴ شعبه در سراسر جهان است.

SIMLEAD

Silent Soft Closing

1D98F (60kg, 457 to 610 mm)

1F98F (40kg, 229 to 533 mm)




ریل سیملید باکس آرام بند

سایز ارتفاع بدنه: ۹۷، ۱۳۸، ۱۸۵، ۲۴۹ میلی‌متر

سایز لبه بدنه: ۱۳ میلی‌متر

رنگ بدنه: نوک مدادی

دارای پیچ تنظیم از ۸ جهت



SIMLEAD

Push Open Silent
Soft Closing

1L86 (70kg, 450mm to 600mm)

1N86 (40kg, 270mm to 600mm)



ریل سیملید باکس ۳ حالت

سایز ارتفاع بدنه: ۹۷، ۱۳۸، ۱۸۵، ۲۴۹ میلی‌متر




سایز لبه بدنه: ۱۳ میلی‌متر

رنگ بدنه: نوک مدادی

قابلیت مگنتی و آرام بند با هم

در این حالت می‌توان از مگنت آن استفاده نکرد و کشور را با دستگیره به طرف خود کشید یا می‌توان مگنت را قفل کرده و فقط به حالت آرام بند باشد در ضمن کشو در حالت نیمه باز هم عملکرد مگنتی خود را داراست یعنی کشو می‌تواند در هر حالت متوقف شود و مجدد برای باز شدن بیشتر با اندک فشاری باز شود


دارای پیچ تنظیم از ۸ جهت




1A88 Push Open, Silent Soft Closing

ریل مخفی فول ۲ حالتی (فشاری - آرام بند)


طول ریل: از ۲۵۰ تا ۵۵۰ میلیمتر
تحمل بار: ۳۴ کیلوگرم
دارای پیچ تنظیم از ۶ جهت



1A89 Push Open



ریل مخفی فول فشاری
طول ریل: از ۲۵۰ تا ۵۵۰ میلیمتر
تحمل بار: ۳۴ کیلوگرم
دارای پیچ تنظیم از ۴ جهت




با قابلیت تنظیم مگنت



1A68 Silent Soft Closing



ریل مخفی فول آرام بند
طول ریل: از ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیمتر
تحمل بار: ۴۰ کیلوگرم
دارای پیچ تنظیم از ۲ جهت



AD52 Silent Soft Closing



ریل ساچمه ای صنعتی آرام بند

طول ریل: از ۳۰۲ تا ۶۰۲ میلی‌متر
عرض ریل: ۵۳ میلی‌متر
ضخامت (قطر): ۱۹/۱ میلی‌متر
تحمل بار: ۹۰ کیلوگرم
ضخامت ورق: ۲ میلی‌متر

AD01 Standard




ریل ساچمه ای صنعتی ساده


طول ریل: از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر
عرض ریل: ۵۳ میلی‌متر
ضخامت (قطر): ۱۹/۱ میلی‌متر
تحمل بار: ۹۰ کیلوگرم
ضخامت ورق: ۲ میلی‌متر

9252 Soft Closing

لولای آرام بند ۲ حالت



حالت آرام بند کامل (off)



حالت آرام بند فقط در انتها (on)



3M52 Silent Soft Closing



ریل ساچمه ای آرام بند

طول ریل: از ۳۰۲ تا ۷۰۰ میلی‌متر
عرض ریل: ۴۵/۶ میلی‌متر
ضخامت (قطر): ۱۳ میلی‌متر
تحمل بار: ۴۵ کیلوگرم
ضخامت ورق: ۱/۵-۱/۲-۱/۲ میلی‌متر

3M89 Push Open



ریل ساچمه ای فشاری

طول ریل: از ۲۵۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر
عرض ریل: ۴۵/۱ میلی‌متر
ضخامت (قطر): ۱۲/۷ میلی‌متر
تحمل بار: ۴۵ کیلوگرم
ضخامت ورق: ۱/۵-۱/۲-۱/۲ میلی‌متر

3301 Standard



ریل ساچمه ای ساده

طول ریل: از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلی‌متر
عرض ریل: ۴۵/۱ میلی‌متر
ضخامت (قطر): ۱۲/۷ میلی‌متر
تحمل بار: ۴۵ کیلوگرم
ضخامت ورق: ۱/۵-۱/۲-۱/۲ میلی‌متر



King Slide®

SIMLEAD

METAL & WOOD DRAWER SYSTEM

SLIM. SAFE . PREMIUM



Ever-Active
Push-Open
Design



Vibration
Safety Design
(VSD)



Switchable
Push-Open
Design

13mm

Ultra Slim
Metal Wall
Thickness



Synchronized
Movements

70kg

Max. Load
70 kg (154 lbs)

8

8-Way
Adjustments

King Slide®

تاپ یراق

نماینده انحصاری محصولات کینگ اسلاید در ایران

آدرس: تهران خیابان امام خمینی، خیابان میردامادی (استخر)، پلاک ۵۹

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۷۳۸۹۷۹ - ۶۶۷۰۰۴۱۱ - ۶۶۷۰۱۳۰۴

📧 Kingslide.ir

✉ kingslide.ir@gmail.com

🌐 kingslide

